



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

电力设备预防性试验规程

二、引用标准

杭 州 高 电

专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务



下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 261—83 石油产品闪点测定法

GB 264—83 石油产品酸值测定法

GB 311—83 高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术

GB/T 507—86 绝缘油介电强度测定法

GB/T 511—88 石油产品和添加剂机械杂质测定

GB 1094.1~5—85 电力变压器

GB 2536—90 变压器油

GB 5583—85 互感器局部放电测量

GB 5654—85 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率测量

GB 6450—86 干式电力变压器

GB/T 6541—86 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)

GB 7252—87 变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB 7328—87 变压器和电抗器的声级测定

GB 7595—87 运行中变压器油质量标准

GB/T 7598—87 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)

GB/T 7599—87 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB 法)

GB 7600—87 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)

GB 7601—87 运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)

GB 9326.1~.5—88 交流 330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件



杭州高电

专业高试验典范
Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

GB 11022—89 高压开关设备通用技术条件

GB 11023—89 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB 11032—89 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 12022—89 工业六氟化硫

DL/T 421—91 绝缘油体积电阻率测定法

DL/T 423—91 绝缘油中含气量测定真空压差法

DL/T 429.9—91 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法

DL/T 450—91 绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法)

DL/T 459—92 镉镍蓄电池直流屏定货技术条件

DL/T 492—92 发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则

DL/T 593—1996 高压开关设备的共用定货技术导则

SH 0040—91 超高压变压器油

SH 0351—92 断路器油

本文摘自 DL-T/596-2005 电力设备预防性试验规程